

VAIA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Bronce cepillado

VAIA

25 943 809



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Saliente 221 mm
- Caño giratorio 360°
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Altura total 920 mm
- Altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 816 mm
- Rosetas corredizas Ø 100 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho

**Protección contra reflujo.**

Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	25 943 809-42
	Cromo	25 943 809-00
	Platino cepillado	25 943 809-06
	Platino	25 943 809-08
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	25 943 809-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	25 943 809-46
	Champagne (Oro 22k)	25 943 809-47
	Dark Platinum cepillado	25 943 809-99

Complementos necesarios




**Fijación al suelo empotrada - 35 944 970 90**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm


**VAIA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Bronce cepillado**

VAIA

25 943 809  
mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Bronce cepillado

---

VAIA

25 943 809  
Certificado


---

Belgauqa\_22\_276\_2 LGA\_29

WRAS\_240502

25 943 809

**Versión del producto de 5/27/2021**





VAIA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Bronce cepillado

---

VAIA

25 943 809

## **Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 5/27/2021**