

26 413 625



- Barra a pared con soporte deslizanteDiámetro de tubo 18 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Latón cepillado (Oro 23k)	26 413 625-28
Cromo	26 413 625-00
Platino cepillado	26 413 625-06
Platino	26 413 625-08
Dark Chrome	26 413 625-19
Oro claro	26 413 625-26
Oro claro cepillado	26 413 625-27
Negro mate	26 413 625-33
Bronce cepillado	26 413 625-42
Champagne cepillado (Oro 22k)	26 413 625-46
Champagne (Oro 22k)	26 413 625-47
Cromo cepillado	26 413 625-93
Dark Platinum cepillado	26 413 625-99



26 413 625

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado
• Profundidad de montaje máx. 163

35 085 970 90

Profundidad de montaje máx. nm

Profundidad de montaje mín. 90

mm

Complementos necesarios

Ducha de mano - Latón cepillado 28 012 979-28 (Oro 23k)

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared - Latón 28 450 625-28 cepillado (Oro 23k)

Complementos necesarios

Ducha de mano - Latón cepillado 28 016 979-28 (Oro 23k)

Complementos necesarios

Ducha de mano - Latón cepillado 28 018 979-28 (Oro 23k)

Complementos necesarios

Ducha de mano - Latón cepillado 28 017 979-28 (Oro 23k)

Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - 28 016 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010

Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - 28 012 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010

Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - 28 018 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010

Complementos necesarios

GENÉRICOS Ducha de mano - 28 029 979-28 Latón cepillado (Oro 23k)

Complementos necesarios

GENÉRICOS Ducha de mano - 28 029 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010

Complementos necesarios


GENÉRICOS Ducha de mano - 28 027 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010

Complementos necesarios

GENÉRICOS Ducha de mano - 28 025 979-28 Latón cepillado (Oro 23k) 0010



26 413 625



Códigos y Estándares

Scottish	Water
Byelaws	

UK Water Supply Regulations

XP P 41-280

Certificado


WRAS_2009

ACS_20 ACC LY



26 413 625

Versión del producto de 10/1/2023







26 413 625

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/1/2023

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	05 17 62 500 00 90	juego de fijación	9	2