

26 413 625




- Barra a pared con soporte deslizanteDiámetro de tubo 18 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Cromo cepillado	26 413 625-93
Cromo	26 413 625-00
Platino cepillado	26 413 625-06
Platino	26 413 625-08
Dark Chrome	26 413 625-19
Oro claro	26 413 625-26
Oro claro cepillado	26 413 625-27
Latón cepillado (Oro 23k)	26 413 625-28
Negro mate	26 413 625-33
Bronce cepillado	26 413 625-42
Champagne cepillado (Oro 22k)	26 413 625-46
Champagne (Oro 22k)	26 413 625-47
Dark Platinum cepillado	26 413 625-99



26 413 625



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

XP P 41-280

Certificado


IAPMO_4976 WRAS_2009 ACS_20 ACC LY



26 413 625

Versión del producto de 10/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo







26 413 625

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/1/2023

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
_	05 17 62 500 00 90	juego de fijación	9	2