

VAIA Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

VAIA

27 632 809



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Saliente 220 mm
- Altura máxima del conjunto 347 mm
- Altura hasta el aireador 244 mm
- Diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 27 632 809-19 |
| | Cromo | 27 632 809-00 |
| | Platino cepillado | 27 632 809-06 |
| | Platino | 27 632 809-08 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 27 632 809-28 |
| | Dark Brass cepillado | 27 632 809-39 |
| | Bronce cepillado | 27 632 809-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 27 632 809-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 27 632 809-47 |
| | Dark Platinum cepillado | 27 632 809-99 |

Complementos recomendados



Sistema de montaje Perfecto - 12 614 970 90

VAIA Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

VAIA

27 632 809
mm [inches]
1:10





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark
Chrome

VAIA

27 632 809

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976

LGA_29

VAIA Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

VAIA

27 632 809

