

27 802 845 Versión del producto de 3/6/2020



- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"

Dimensiones técnicas:

- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"

Notas:

Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	27 802 845-19
	Cromo	27 802 845-00
	Cromo	27 802 845-00 0010
	Platino cepillado	27 802 845-06
	Platino cepillado	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Light Gold cepillado	27 802 845-27 0010
	Light Gold cepillado	27 802 845-27
	Negro mate	27 802 845-33 0010
	Negro mate	27 802 845-33
	Cromo cepillado	27 802 845-93
	Cromo cepillado	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 802 845-99
	Dark Platinum cepillado	27 802 845-99 0010

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

27 802 845 Versión del producto de 3/6/2020

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Juego de ducha de mano con rosetas individuales - Dark Chrome

LISSE

27 802 845 Versión del producto de 3/6/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	LGA_29	WRAS_2209
--------	--------	-----------

