

## LISSE Juego de ducha de mano con rosetas individuales - Cromo

LISSE

27 803 845 Versión del producto de 9/3/2016 a 3/6/2020



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Salida ducha de 3/8"
- Con sistema antical

### Datos técnicos:

- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Codo de conexión a pared de 1/2"

### Notas:

Protección contra reflujo.

	Cromo	27 803 845-00
	Cromo	27 803 845-00 0010
	Platino cepillado	27 803 845-06
	Platino cepillado	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold cepillado	27 803 845-27 0010
	Light Gold cepillado	27 803 845-27
	Negro mate	27 803 845-33 0010
	Negro mate	27 803 845-33
	Cromo cepillado	27 803 845-93
	Cromo cepillado	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 803 845-99
	Dark Platinum cepillado	27 803 845-99 0010

## Complementos recomendados



### Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

27 803 845 Versión del producto de 9/3/2016 a 3/6/2020

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen




LISSE Juego de ducha de mano con rosetas individuales - Cromo

LISSE

27 803 845    Versión del producto de 9/3/2016 a 3/6/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------



27 803 845-FF

## Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	28 050 845-00	LISSE Soporte de ducha - Cromo	1,00	10
1	28 450 845-00	LISSE Codo de conexión a pared - Cromo	1,00	10
4	90 30 02 072 00-00	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromo	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	sello	1,00	2
5	90 12 11 173 00-00	duchas	1,00	10