

27 803 892 Versión del producto de 30/6/2015 a 21/7/2020



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Salida ducha de 1/2"

Datos técnicos:

- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Codo de conexión a pared de 1/2"

Protección contra reflujo.

	Cromo	27 803 892-00
	Cromo	27 803 892-00 0010
	Platino cepillado	27 803 892-06
	Platino cepillado	27 803 892-06 0010
	Platino	27 803 892-08
	Platino	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 803 892-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 803 892-28
	Negro mate	27 803 892-33
	Negro mate	27 803 892-33 0010
	Dark Brass cepillado	27 803 892-39
	Dark Brass cepillado	27 803 892-39 0010
	Bronce cepillado	27 803 892-42 0010
	Bronce cepillado	27 803 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 803 892-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 803 892-46
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47
	Cromo cepillado	27 803 892-93
	Cromo cepillado	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 803 892-99
	Dark Platinum cepillado	27 803 892-99 0010

27 803 892 Versión del producto de 30/6/2015 a 21/7/2020

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm




TARA Juego de ducha de mano con rosetas individuales - Cromo

TARA

27 803 892 Versión del producto de 30/6/2015 a 21/7/2020

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_21-024-2 LGA_29



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	28 050 892-00	TARA Soporte de ducha - Cromo	1,00	10
3	28 104 970-00	Flexo de ducha metálico 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Cromo	1,00	2
1	28 450 892-00	racor	1,00	60
4	28 014 979-00	duchas	1,00	60