

27 808 980



- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
 • Codo de conexión a pared de 1/2"

Protección contra reflujo.

;)	Cromo	27 808 980-00
n	Cromo	27 808 980-00 0010
	Platino cepillado	27 808 980-06
	Platino cepillado	27 808 980-06 0010
	Platino	27 808 980-08
	Platino	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Oro claro cepillado	27 808 980-27
	Oro claro cepillado	27 808 980-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 980-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	27 808 980-28
	Negro mate	27 808 980-33
	Negro mate	27 808 980-33 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 808 980-47 0010
	Cromo cepillado	27 808 980-93
	Cromo cepillado	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 808 980-99
	Dark Platinum cepillado	27 808 980-99 0010

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado -

35 085 970 90



•Profundidad de montaje máx. 163

●Profundidad de montaje mín. 90 mm



27 808 980

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



IMO

27 808 980

Certificado

LGA_29

WRAS_2209


Belgaqua_22_280_2



27 808 980

Versión del producto hasta 6/3/2020

Versión del producto de 6/3/2020







27 808 980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 6/3/2020

Versión del producto de 6/3/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	28 450 980-00	Codo de conexión a pared - Cromo	5	10