

28 027 979 Versión del producto de 1/4/2024




- Cabezal rociador Ø 130 mm
- COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  | Dark Brass cepillado | 28 027 979-39 0010 |
|  | Cromo | 28 027 979-00 0010 |
|  | Platino cepillado | 28 027 979-06 0010 |
|  | Platino | 28 027 979-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 28 027 979-19 0010 |
|  | Light Gold | 28 027 979-26 0010 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 027 979-28 0010 |
|  | Negro mate | 28 027 979-33 0010 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 027 979-46 0010 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 027 979-47 0010 |
|  | Cromo cepillado | 28 027 979-93 0010 |
|  | Dark Platinum cepillado | 28 027 979-99 0010 |

28 027 979 Versión del producto de 1/4/2024

mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen


Certificados y sostenibilidad

LGA_38

WRAS_250102

28 027 979 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 09 23 01 039 90 | tamiz | 1,00 | 2 |