

28 033 970



- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- PURIFY RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Profundidad de montaje mín. 137 mm
- Con sistema antical
- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool
- No apto para su uso en un baño de vapor.

Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 28 033 970-19 |
|  | Cromo | 28 033 970-00 |
|  | Platino cepillado | 28 033 970-06 |
|  | Platino | 28 033 970-08 |
|  | Oro claro | 28 033 970-26 |
|  | Oro claro cepillado | 28 033 970-27 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 033 970-28 |
|  | Negro mate | 28 033 970-33 |
|  | Bronce cepillado | 28 033 970-42 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 033 970-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 033 970-47 |
|  | Cromo cepillado | 28 033 970-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 28 033 970-99 |

Complementos necesarios



Caja empotrada en el techo para montaje empotrado en techo - 35 033 970 90

- Juego de premontaje
- Profundidad de montaje 137mm
- 2x Salida rosca hembra "
- caja de instalación enrasada Ø 310 mm RAL 9003 señal blanca

28 033 970

mm [Inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia para montaje empotrado en techo 300 mm - Dark Chrome

TARA


28 033 970

Certificado

LGA_38

WRAS_240502

Versión del producto de 5/1/2022





Ducha efecto lluvia para montaje empotrado en techo 300 mm - Dark Chrome

TARA

28 033 970

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/1/2022

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 90 17 20 262 00 90 | brida | 3 | 2 |