

DORNBRACTH YARRE Ducha fija - Soft Black

28 504 832



- Saliente 180-210 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcahofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min
- Roseta Ø 55 mm

	Soft Black	28 504 832-69
	Cromo	28 504 832-00

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado - 35 085 970 90





DORNBRACHT YARRE Ducha fija - Soft Black

28 504 832

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBACHT YARRE Ducha fija - Soft Black

28 504 832

Certificado

LGA_28


WRAS_240202



DORNBACHT YARRE Ducha fija - Soft Black

28 504 832

Versión del producto de 1/1/2023





DORNBACHT YARRE Ducha fija - Soft Black

28 504 832

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 27 83 016 00-69	roseta	2	2