

28 505 979




Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Saliente 155 mm
- Articulación esférica giratoria 18° (en todas las
- Alustable en tres o bien cinco posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
 • Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5,5 l/min

	Champagne (Oro 22k)	28 505 979-47
, a	Cromo	28 505 979-00
	Platino cepillado	28 505 979-06
	Platino	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Oro claro	28 505 979-26
	Oro claro cepillado	28 505 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 505 979-28
	Negro mate	28 505 979-33
	Bronce cepillado	28 505 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 505 979-46
	Cromo cepillado	28 505 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 505 979-99

Complementos recomendados



35 085 970 90 Profundidad de montaje máx. 163

•Profundidad de montaje mín. 90 mm



28 505 979

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



TARA

28 505 979

Certificado


LGA_28

WRAS_2201



28 505 979

Versión del producto de 3/9/2015







28 505 979

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 27 22 045-47	roseta	6	30