

Ducha fija FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 508 979 Versión del producto de 15/5/2020



- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Función de: l/min
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Cromo	28 508 979-00 0010
	Cromo	28 508 979-00
	Platino cepillado	28 508 979-06 0010
	Platino cepillado	28 508 979-06
	Platino	28 508 979-08 0010
	Platino	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold cepillado	28 508 979-27 0010
	Light Gold cepillado	28 508 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28
	Negro mate	28 508 979-33 0010
	Negro mate	28 508 979-33
	Dark Brass cepillado	28 508 979-39 0010
	Dark Brass cepillado	28 508 979-39
	Bronce cepillado	28 508 979-42
	Bronce cepillado	28 508 979-42 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo cepillado	28 508 979-93 0010
	Cromo cepillado	28 508 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 508 979-99 0010



Ducha fija FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 508 979 Versión del producto de 15/5/2020



Dark Platinum
cepillado

28 508 979-99

mm [inches]



Códigos y Estándares


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_38	IAPMO_4976 (
--------	--------------

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 11 03 011-47	racor	1,00	30
4	04 12 11 110 30-47	duchas	1,00	60
1	09 27 22 019-47	roseta	1,00	30
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2