



**LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce  
- Cromo**

LULU

28 518 710



- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Cromo	28 518 710-00
	Platino cepillado	28 518 710-06

**Complementos recomendados**




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm


28 518 710  
mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Diagrama de trayectoria**



**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce  
- Cromo

---


LULU

28 518 710  
Certificado

---

LGA\_38

IAPMO\_4976





LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce  
- Cromo

LULU

28 518 710

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 14 10 098 90	sello	10	2