

**Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Dark Chrome**

IMO

28 518 782




- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Dark Chrome	28 518 782-19
	Cromo	28 518 782-00
	Platino cepillado	28 518 782-06
	Platino	28 518 782-08
	Oro claro cepillado	28 518 782-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 782-28
	Negro mate	28 518 782-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 518 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
	Cromo cepillado	28 518 782-93
	Dark Platinum cepillado	28 518 782-99


28 518 782  
mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Diagrama de trayectoria**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Dark  
Chrome

---

IMO

28 518 782  
Certificado

---


LGA\_38

WRAS\_240602

28 518 782

**Versión del producto de 3/10/2014**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Dark Chrome

IMO

28 518 782

## Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/10/2014

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 14 10 098 90	sello	10	2