



28 649 670



- Saliente 450 mm
- Ø Ducha de Iluvia 220 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 7 l/min
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

Dark Platinum cepillado	28 649 670-99
Cromo	28 649 670-00
Platino cepillado	28 649 670-06
Platino	28 649 670-08
Dark Chrome	28 649 670-19
Oro claro cepillado	28 649 670-27
Latón cepillado (Oro 23k)	28 649 670-28
Negro mate	28 649 670-33
Champagne cepillado (Oro 22k)	28 649 670-46
Champagne (Oro 22k)	28 649 670-47
Cromo cepillado	28 649 670-93

Encaja con: IMO, CYO

Complementos recomendados



35 085 970 90



●Profundidad de montaje máx. 163 mm

●Profundidad de montaje mín. 90



28 649 670

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



IMO

28 649 670

Certificado


LGA_38

WRAS_2212



28 649 670

Versión del producto de 3/13/2017







28 649 670

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
_	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	10	2