

META SQUARE Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - META SQUARE Cromo cepillado

32 815 861



- Saliente 235 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Sin plomo

Mando posicionable libremente.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Cromo cepillado | 32 815 861-93 |
| | Cromo | 32 815 861-00 |
| | Platino cepillado | 32 815 861-06 |
| | Platino | 32 815 861-08 |
| | Latón (Oro 23k) | 32 815 861-09 |
| | Dark Chrome | 32 815 861-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 32 815 861-28 |
| | Negro mate | 32 815 861-33 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 32 815 861-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 32 815 861-47 |
| | Dark Platinum cepillado | 32 815 861-99 |

Complementos recomendados

Juego de limitación de giro - 12 820 970 90



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Cromo cepillado 10 710 970-93



Complementos recomendados

Dispensador con roseta - Cromo cepillado 82 444 970-93



**META SQUARE Bateria monomando de dos orificios con rosetas individuales - META SQUARE
Cromo cepillado**

32 815 861

mm [inches]

1:5





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




**META SQUARE Bateria monomando de dos orificios con rosetas individuales - META SQUARE
Cromo cepillado**

32 815 861
Certificado

WRAS_240102 LGA_38

META SQUARE Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - META SQUARE
Cromo cepillado

32 815 861





**META SQUARE Bateria monomando de dos orificios con rosetas individuales - META SQUARE
Cromo cepillado**

32 815 861

Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 90 28 22 287 00-93 | caño | 18 | - |

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.