

## LULU Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Platino cepillado

LULU

33 200 710 Versión del producto de 31/3/2009 a 19/3/2019



- Saliente 190 mm
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm  $\pm$  10 mm
- Caudal máx. 17,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.



Platino cepillado

33 200 710-06




Cromo

33 200 710-00


## LULU Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Platino cepillado

LULU

33 200 710 Versión del producto de 31/3/2009 a 19/3/2019



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LULU Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Platino cepillado

---

LULU

33 200 710 Versión del producto de 31/3/2009 a 19/3/2019

Certificados y sostenibilidad

---

LGA\_9


Belgaqua\_21-376-2

## LULU Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha - Platino cepillado

LULU

33 200 710 Versión del producto de 31/3/2009 a 19/3/2019

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	90 16 02 023 00 90	resorte	1,00	2
8	09 14 10 122 90	sello	1,00	2
7	90 11 04 042 00 90	racor	2,00	2
6	09 31 09 094 20-06	varilla de tiro	1,00	10
1	09 20 71 031-06	manilla	1,00	10
17	90 23 01 118 00-06	mezclador de aire	1,00	10
9	09 24 03 129-06	boquilla	1,00	60
11	09 20 71 001-06	manilla	1,00	60
14	09 24 04 141-06	tuerca	1,00	10
16	90 15 05 064 00 90	cartucho	1,00	2
3	09 21 34 080-06	boquilla	1,00	10
10	90 21 02 069 00-06	funda	1,00	10
2	90 14 10 033 00 90	sello	1,00	2
12	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2
15	90 28 10 148 00 90	accessorio	1,00	2
13	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2
4	90 14 10 055 00 90	sello	1,00	2