

EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

33 500 626



- Saliente 173 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 321 mm
- Altura hasta el aireador 201 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo cepillado	33 500 626-93
	Cromo	33 500 626-00
	Negro mate	33 500 626-33

EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

33 500 626
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

33 500 626
Certificado

LGA_18

WRAS_2201



EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

33 500 626

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 162 02-93	caño	16	-

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.
