

33 526 660    Versión del producto hasta 23/1/2020



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
|    | Cromo                         | 33 526 660-00 |
|    | Platino cepillado             | 33 526 660-06 |
|    | Dark Chrome                   | 33 526 660-19 |
|    | Oro claro                     | 33 526 660-26 |
|    | Oro claro cepillado           | 33 526 660-27 |
|    | Negro mate                    | 33 526 660-33 |
|    | Bronce cepillado              | 33 526 660-42 |
|    | Champagne cepillado (Oro 22k) | 33 526 660-46 |
|    | Champagne (Oro 22k)           | 33 526 660-47 |
|   | Cromo cepillado               | 33 526 660-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 33 526 660-99 |

33 526 660 Versión del producto hasta 23/1/2020



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



META Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

META

33 526 660    Versión del producto hasta 23/1/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA\_29                      WRAS\_2003



**Lista de piezas de recambios**

| Nº | Número de artículo | Denominación      | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 5  | 90 15 05 044 00 90 | cartucho          | 1,00                | 2                |
| 2  | 09 28 30 041-00    | funda             | 1,00                | 10               |
| 6  | 90 11 06 206 00-00 | caño              | 1,00                | 10               |
| 4  | 09 24 04 266 90    | tuerca            | 1,00                | 2                |
| 7  | 04 23 10 044 07 90 | juego de fijación | 1,00                | 2                |
| 8  | 04 30 04 100 00 90 | manguera          | 2,00                | 2                |
| 1  | 90 20 66 002 00-00 | manilla           | 1,00                | 10               |
| 3  | 09 14 10 091 90    | sello             | 1,00                | 2                |