

META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Platino cepillado

META

33 534 661 Versión del producto hasta 23/1/2020



- Saliente 201 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 397 mm
- Altura hasta el aireador 299 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

	Platino cepillado	33 534 661-06
	Cromo	33 534 661-00
	Dark Chrome	33 534 661-19
	Light Gold	33 534 661-26
	Light Gold cepillado	33 534 661-27
	Negro mate	33 534 661-33
	Dark Brass cepillado	33 534 661-39
	Bronce cepillado	33 534 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 534 661-46
	Champagne (Oro 22k)	33 534 661-47
	Cromo cepillado	33 534 661-93
	Dark Platinum cepillado	33 534 661-99

33 534 661 Versión del producto hasta 23/1/2020




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Platino cepillado


META

33 534 661 Versión del producto hasta 23/1/2020

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- 6506DN0	WRAS_2005	LGA_29
---------------------	-----------	--------

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	90 20 66 003 00-06	manilla	1,00	10
5	09 28 30 021-06	funda	1,00	10
4	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
2	90 15 05 044 00 90	cartucho	1,00	2
1	90 28 22 313 00-06	caño	1,00	10
3	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
7	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
8	04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2