

## META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne (Oro 22k)

META

33 534 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025



- Saliente 201 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 397 mm
- Altura hasta el aireador 299 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Para su uso en lavabos de sobreencimera.

	Champagne (Oro 22k)	33 534 661-47
	Cromo	33 534 661-00
	Platino cepillado	33 534 661-06
	Dark Chrome	33 534 661-19
	Light Gold	33 534 661-26
	Light Gold cepillado	33 534 661-27
	Negro mate	33 534 661-33
	Dark Brass cepillado	33 534 661-39
	Bronce cepillado	33 534 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 534 661-46
	Cromo cepillado	33 534 661-93
	Dark Platinum cepillado	33 534 661-99

# META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne (Oro 22k)

META

33 534 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025  
mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne (Oro 22k)

META

---

33 534 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025

Certificados y sostenibilidad

---


LGA\_29

## META Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Champagne (Oro 22k)

META

33 534 661 Versión del producto de 23/1/2020 a 1/4/2025

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 313 00-47	caño	1,00	30
4	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
5	09 28 30 021-47	funda	1,00	60
3	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
7	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
8	04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2
6	90 20 66 003 00-47	manilla	1,00	30
2	90 15 05 044 00 90	cartucho	1,00	2