





DORNBRACT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831



- Saliente 180 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 288 mm
- Altura hasta el aireador 239 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Soft Black	33 537 831-69
	Cromo	33 537 831-00



DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831
Certificado

WRAS_240104 ACS_23 ACC NY AbP_10




DORNBRACTH YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Soft Black

33 537 831

Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





DORNBACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula -
Soft Black

33 537 831

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 83 002 00-69	manilla	8	2