

33 600 782 Versión del producto de 10/3/2014 a 20/3/2019



- Saliente 110 mm
- Articulación esférica giratoria 44°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

	Cromo	33 600 782-00
	Platino cepillado	33 600 782-06
	Platino	33 600 782-08
	Dark Chrome	33 600 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 600 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 600 782-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 782-47
	Dark Platinum cepillado	33 600 782-99

33 600 782 Versión del producto de 10/3/2014 a 20/3/2019




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Monomando de bidet con válvula automática - Cromo

SERIES SPECIFIC


33 600 782 Versión del producto de 10/3/2014 a 20/3/2019

Certificados y sostenibilidad

LGA_28

WRAS_1807

WRAS_240202



33 600 782 Versión del producto de 10/3/2014 a 20/3/2019

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
20	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
15	09 24 04 290 90	boquilla	1,00	2
2	09 20 78 032-00	manilla	1,00	10
9	09 20 78 057-00	manilla	1,00	10
3	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
7	09 31 11 152 90	varilla	1,00	2
1	90 28 22 265 00-00	caño	1,00	10
12	09 14 10 042 90	sello	1,00	2
21	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
17	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
4	09 24 04 288 90	tuerca	1,00	2
13	09 24 04 289-00	boquilla	1,00	10
16	09 31 09 080-00	varilla de tiro	1,00	10
8	09 28 30 028-00	funda	1,00	10
18	09 14 10 132 90	sello	1,00	2
14	09 14 10 166 90	sello	1,00	2
5	09 14 10 137 90	sello	1,00	2
19	09 31 20 027 10-00	tapón	1,00	10
22	90 11 01 001 00-00	juego de evacuación	1,00	10
11	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2
6	90 14 10 063 00 90	sello	1,00	2
10	90 31 11 063 00 90	varilla	1,00	2