

33 600 845 Versión del producto de 9/3/2016 a 31/10/2018



- Saliente 123 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 83 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

	Cromo	33 600 845-00
	Platino cepillado	33 600 845-06
	Dark Chrome	33 600 845-19
	Light Gold cepillado	33 600 845-27
	Cromo cepillado	33 600 845-93
	Dark Platinum cepillado	33 600 845-99

33 600 845 Versión del producto de 9/3/2016 a 31/10/2018





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Monomando de bidet con válvula automática - Cromo


LISSÉ

33 600 845 Versión del producto de 9/3/2016 a 31/10/2018

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

WRAS_240202



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
8	09 31 09 120-00	varilla de tiro	1,00	10
10	90 24 02 083 00-00	empalme	1,00	10
7	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
16	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
5	09 23 10 123 90	tuerca	1,00	2
1	90 20 84 020 00-00	manilla	1,00	10
6	09 14 10 038 90	sello	1,00	2
14	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
13	90 29 03 045 00 90	mezclador de aire	1,00	2
12	09 31 11 064 90	varilla	1,00	2
9	09 30 30 157 90	tornillo	2,00	2
11	09 23 01 123-00	camisa	1,00	10
4	09 29 06 117-07	prolongación	1,00	30
15	04 30 04 018 00 90	manguera	2,00	60
2	09 28 30 034 90	funda	1,00	2
17	90 11 01 001 00-00	juego de evacuación	1,00	10
3	90 31 11 063 00 90	varilla	2,00	2