

33 865 895 Versión del producto de 4/2/2019



- Saliente 200 mm
- Manguera flexible de silicona con un amplio rango de operación de hasta 350 mm.
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 821 970 90
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Altura máxima del conjunto 451 mm
- Altura hasta el aireador 119 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Bronce cepillado | 33 865 895-42 |
| | Cromo | 33 865 895-00 |
| | Platino cepillado | 33 865 895-06 |
| | Platino | 33 865 895-08 |
| | Latón (Oro 23k) | 33 865 895-09 |
| | Dark Chrome | 33 865 895-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 33 865 895-28 |
| | Negro mate | 33 865 895-33 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 33 865 895-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 33 865 895-47 |
| | Cromo cepillado | 33 865 895-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 33 865 895-99 |

Complementos recomendados

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Juego de limitación de giro - | 12 821 970 90 |
|--|-------------------------------|---------------|

Complementos recomendados

| | | |
|--|---|---------------|
| | Dispensador sin roseta - Bronce cepillado | 82 424 970-42 |
|--|---|---------------|

Complementos recomendados

| | | |
|--|--|---------------|
| | Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Bronce cepillado | 10 712 970-42 |
|--|--|---------------|



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Monomando Profi - Bronce cepillado

SYNC

33 865 895 Versión del producto de 4/2/2019

Certificados y sostenibilidad

LGA_29



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 90 30 02 100 00-42 | manguera | 1,00 | 30 |
| 13 | 04 30 11 040 00 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 190 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 31 11 063 00 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 15 05 064 05 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 31 11 040 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 31 11 209 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 20 89 020-42 | manilla | 1,00 | 60 |
| 4 | 90 17 20 045 00-42 | soporte | 1,00 | 30 |
| 14 | 04 30 04 101 00 90 | manguera | 2,00 | 2 |
| 5 | 04 12 11 150 00 90 | duchas | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 31 20 087 00-42 | tapón | 1,00 | 30 |
| 9 | 09 28 30 030-42 | funda | 1,00 | 60 |
| 6 | 12 821 970 90 | Juego de limitación de giro - | 1,00 | 2 |