




## DORNBACHT PIUR Monomando Pull-out - Soft Black

33 950 210



- Saliente 204 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm



Protección contra reflujo.

	Soft Black	33 950 210-69
	Cromo	33 950 210-00
	Nickel cepillado	33 950 210-70




## DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Soft Black

33 950 210



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT PIUR Monomando Pull-out - Soft Black

---

33 950 210

Certificado


---

Belgaqua\_23-012-2 ACS\_23 ACC NY AbP\_10

## DORNBRACT PIUR Monomando Pull-out - Soft Black

33 950 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: [Cromo](#)





## DORNBACHT PIUR Monomando Pull-out - Soft Black

---

33 950 210

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 12 11 180 00-69	duchas	14	2