

Termostato de ducha para montaje mural - Dark Brass cepillado
GENÉRICOS

34 443 979



- Salida ducha de 3/8"
 - Rosetas corredizas Ø 70 mm
 - Racor 1/2"
 - Calibración 150 mm ± 13 mm
 - Con regulación de caudal
- Protección contra reflujo.

	Dark Brass cepillado	34 443 979-39
	Cromo	34 443 979-00
	Platino cepillado	34 443 979-06
	Platino	34 443 979-08
	Dark Chrome	34 443 979-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 443 979-28
	Negro mate	34 443 979-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 443 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 443 979-47
	Cromo cepillado	34 443 979-93
	Dark Platinum cepillado	34 443 979-99

Complementos necesarios



TARA Empuñadora de regulación de caudal - Latón cepillado (Oro 23k) 11 431 892-28

34 443 979

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



Termostato de ducha para montaje mural - Dark Brass cepillado

GENÉRICOS

34 443 979

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_22_281_2 LGA_29

34 443 979

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

