

**TARA Batería de ducha con termostato de ducha sin ducha de mano
FlowReduce 220 mm - Dark Chrome**

TARA

34 458 892



- Saliente ducha de pie 452 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 7 l/min (a 3 bares)
- Función de: 6 l/min
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 964mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	34 458 892-19
	Cromo	34 458 892-00
	Platino cepillado	34 458 892-06
	Platino	34 458 892-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 458 892-28
	Negro mate	34 458 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 458 892-46
	Champagne (Oro 22k)	34 458 892-47
	Cromo cepillado	34 458 892-93
	Dark Platinum cepillado	34 458 892-99

Complementos necesarios

Ducha de mano - Dark Chrome 28 016 979-19



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome 28 016 979-19 0010



34 458 892
 mm [inches]





Diagrama de flujo




Certificado

Belgaqua_22_283_2 WRAS_2204013. LGA_38737.
 7_8.

34 458 892

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 12 05 092 20-19	duchas	1	20
2	04 28 22 346 00-19	tubo	1	20
3	09 14 10 008 90	sello	1	2
4	90 17 11 150 00-19	soporte	1	20
5	28 322 970-19	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Dark Chrome	1	20
6	12 570 970-19	Soporte deslizante - Dark Chrome	1	20
7	90 28 22 349 00-19	tubo	1	20
8	04 17 01 250 00-19	racor	1	20
9	90 17 33 015 00-19	manilla	1	20
10	90 14 20 026 00 90	sello	1	2
11	90 17 33 021 00-19	manilla	1	20