



- Juego de premontaje
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra

Fuente de alimentación LED independiente

Fuente de alimentación LED de entrada

- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz

Fuente de alimentación LED de salida

- 350mA (CC)

Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

Suministro de corriente módulo de techo

- 350mA (CC)
- Cable de conexión 7 m
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

Entorno

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).


Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido

Caja empotrada en el techo para fijación a techo con luz -

GENÉRICOS

35 042 970 90 Versión del producto de 1/4/2022

mm [inches]




Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificados y sostenibilidad

WRAS_240502



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 10 01 227 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
2	90 10 01 257 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
3	90 30 30 208 00 90	tornillo	1,00	2
4	90 17 20 239 00 90	brida	1,00	2