




## SERIES SPECIFIC Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

---

SERIES SPECIFIC

35 071 970 90







SERIES SPECIFIC Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

SERIES SPECIFIC


35 071 970 90

Complementos recomendados		Complementos recomendados	
Prolongación 25 mm -	12 190 970 90	Prolongación 25 mm -	12 191 970 90
			

SERIES SPECIFIC Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

SERIES SPECIFIC

35 071 970 90  
mm [inches]



Códigos y Estándares


DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_19	LGA_19	WRAS_2207
--------	--------	-----------

35 071 970 90



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	90 17 01 188 00 90	elemento insertable	1,00	2
12	04 31 20 100 00 90	tapón	1,00	2
4	09 11 11 058 90	accessorio	1,00	2
10	09 16 01 014 90	anillo	2,00	2
9	04 24 03 223 00 90	elemento insertable	2,00	2
7	90 31 20 098 00 90	tapón	1,00	2
11	90 17 01 187 00 90	camisa	1,00	2
2	04 17 20 128 00 90	soporte	1,00	2
3	04 31 20 006 00 90	tapón	2,00	2
8	90 17 01 189 00 90	camisa	1,00	2
13	90 21 02 148 00 90	caperuza	1,00	2
6	90 18 40 151 00 90	elemento insertable	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2,00	2
14	04 14 03 155 00 90	kit de la junta	1,00	2