

## Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

---


35 700 970 90



- 3x Carcasas de protección
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- 1x Salida rosca hembra 1/2"
- 3x Tapones de cierre 1/2"
- Calibración 100 mm

**Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -**

35 700 970 90



		min	max
36xxx361-FF	Madison	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx809/819-FF	Vaia	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx882/892-FF	Tara.	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx811-FF	CYO	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx705-FF	CL. 1	110 [4 3/8"]	150 [5 7/8"]
36xxx782-FF	MEM	110 [4 3/8"]	150 [5 7/8"]

**Códigos y Estándares**

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations


**Certificado**

WRAS\_2211

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 700 970 90

Versión del producto de 4/1/2022





## Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

---

35 700 970 90

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2022

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 17 20 251 00 90	alojamiento	13	60