

eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared -

GENÉRICOS

35 741 970 90 Versión del producto de 3/7/2017



- Sin plomo
- 2x Racor 1/2" – rosca macho
- 2x Válvula anti-retorno
- 2x Prebloques integrados
- Montaje empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 125 mm

Se puede combinar con los caños de salida de las series Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU y MEM

No se puede combinar con caños de salida con juego de salida con varilla de tiro. Combine con el nº de art. 10 126 970-FF


Otras series y superficies a petición (xtra Service)

ATENCIÓN: Se aplicarán diferentes términos y condiciones a los artículos electrónicos.

eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared -

GENÉRICOS

35 741 970 90 Versión del producto de 3/7/2017
mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		


Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_23-210-2 LGA_29 WRAS_250302

eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared -

GENÉRICOS

35 741 970 90 Versión del producto de 3/7/2017



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
8	09 31 20 094 90	tapón	1,00	2
4	09 31 20 092 90	tapón	1,00	2
11	09 14 03 103 90	sello	1,00	2
6	04 29 05 031 01 90	elemento insertable	2,00	2
9	09 31 20 093 90	tapón	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2,00	2
5	90 23 01 040 00 90	inhibidor de reflujo	2,00	2
7	09 14 10 117 90	sello	1,00	2
12	09 11 11 011 90	tapa	1,00	2
10	09 14 10 031 90	sello	1,00	2
2	04 31 20 039 11 90	tapón	3,00	2
3	90 14 10 010 00 90	sello	3,00	2