

## Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 425 670



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Dark Chrome	36 425 670-19
	Cromo	36 425 670-00
	Platino cepillado	36 425 670-06
	Platino	36 425 670-08
	Light Gold cepillado	36 425 670-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 425 670-28
	Negro mate	36 425 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 425 670-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 670-47
	Cromo cepillado	36 425 670-93
	Dark Platinum cepillado	36 425 670-99

36 425 670

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 425 670

Certificados y sostenibilidad

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

36 425 670

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

