

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Brass
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Versión del producto de 30/6/2022



- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass cepillado | 36 425 970-39 |
|  | Cromo | 36 425 970-00 |
|  | Platino cepillado | 36 425 970-06 |
|  | Platino | 36 425 970-08 |
|  | Dark Chrome | 36 425 970-19 |
|  | Light Gold | 36 425 970-26 |
|  | Light Gold cepillado | 36 425 970-27 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 36 425 970-28 |
|  | Negro mate | 36 425 970-33 |
|  | Bronce cepillado | 36 425 970-42 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 425 970-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 36 425 970-47 |
|  | Cromo cepillado | 36 425 970-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 36 425 970-99 |





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | VA-Zeichen | |



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Brass
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Versión del producto de 30/6/2022

Certificados y sostenibilidad


| | | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|-------------|
| LGA_19 | ETA_20 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_19 | WRAS_250402 |
|--------|--------|---------------------|--------|-------------|

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Brass cepillado

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Versión del producto de 30/6/2022

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark Brass cepillado

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Versión del producto de 30/6/2022

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 12 | 04 29 06 024 01-39 | husillo | 1,00 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 3 | 04 29 06 111 01-39 | husillo | 1,00 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 23 | 09 28 10 188 90 | regulador | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | manguito de engaste | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | tornillo | 4,00 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | regulador | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | alojamiento | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 11 02 242-39 | placa | 1,00 | 60 |
| 2 | 09 12 12 053-39 | alojamiento | 1,00 | 60 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | camisa | 2,00 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | alojamiento | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | tuerca | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-39 | manilla | 1,00 | 60 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 12 12 051-39 | alojamiento | 1,00 | 60 |
| 7 | 90 17 33 017 00-39 | manilla | 1,00 | 30 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | husillo | 2,00 | 2 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | tornillo | 1,00 | 2 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | regulador | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | tuerca | 2,00 | 2 |