

CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Latón / Latón cepillado
(Oro 23k)

CYO

36 607 811



- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm
- Montura con husillo ajustable y camisa

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!


	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 811-38
	Cromo	36 607 811-00
	Platino cepillado	36 607 811-06
	Dark Chrome	36 607 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 811-28
	platino / platino mate	36 607 811-36
	Dark Platinum cepillado	36 607 811-99



CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Latón / Latón cepillado
(Oro 23k)

CYO

36 607 811
mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen


Certificados y sostenibilidad

LGA_38

**CYO Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Latón / Latón cepillado
(Oro 23k)**

CYO

36 607 811
Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 18 40 291 01-38	manilla	1,00	20
2	90 90 03 172 01 90	parte superior	1,00	2