



IMO Llave de paso empotrada cierre a la izquierda 1/2" - Light Gold cepillado

36 607 980 Versión del producto de 1/6/2024

- Roseta 60 x 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa



Light Gold cepillado	36 607 980-27
Cromo	36 607 980-00
Platino cepillado	36 607 980-06
Platino	36 607 980-08
Dark Chrome	36 607 980-19
Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 980-28
Negro mate	36 607 980-33
Cromo cepillado	36 607 980-93
Dark Platinum cepillado	36 607 980-99






IMO Llave de paso empotrada cierre a la izquierda 1/2" - Light Gold cepillado

36 607 980 Versión del producto de 1/6/2024

mm [inches]



Códigos y Estándares

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws**

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011 LGA_29 WRAS_2010 DVGW_DW-


6512DN0



IMO Llave de paso empotrada cierre a la izquierda 1/2" - Light Gold cepillado

36 607 980 Versión del producto de 1/6/2024

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°		Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	6	09 27 98 014-27	roseta	1,00	60
	5	90 31 11 004 00 90	varilla	1,00	2
	4	09 14 10 017 90	sello	1,00	2
	2	09 12 12 005 90	manguito de engaste	1,00	2
	1	09 20 98 001-27	manilla	1,00	60
	3	09 12 12 043-27	alojamiento	1,00	60
	7	09 21 02 151 90	camisa	1,00	2
	8	90 90 03 202 00 90	parte superior	1,00	2