

MEM Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Cromo

MEM

36 608 782    Versión del producto hasta 27/10/2020



- Roseta 60 x 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Cromo	36 608 782-00
	Platino cepillado	36 608 782-06
	Platino	36 608 782-08
	Dark Chrome	36 608 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 608 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 608 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 608 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 608 782-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 3/4" - 35 608 970 90
- Profundidad de montaje máx. 150 mm
  - Profundidad de montaje mín. 105 mm

36 608 782    Versión del producto hasta 27/10/2020

mm [inches]




Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

WRAS\_2010      IAPMO\_4976 (



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 21 02 108 90	disco	1,00	60
1	90 90 03 127 00 90	parte superior	1,00	2
3	90 20 78 002 02-00	manilla	1,00	2
4	90 20 78 002 01-00	manilla	1,00	10