

TARA Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Dark Chrome

36 608 882



- Roseta Ø 55 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Dark Chrome	36 608 882-19
	Cromo	36 608 882-00
	Platino cepillado	36 608 882-06
	Platino	36 608 882-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 608 882-28
	Negro mate	36 608 882-33
	Bronce cepillado	36 608 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 608 882-46
	Champagne (Oro 22k)	36 608 882-47
	Cromo cepillado	36 608 882-93
	Dark Platinum cepillado	36 608 882-99

Complementos necesarios

Válvula empotrada 3/4" - 35 608 970 90




- Profundidad de montaje máx. mm
- Profundidad de montaje mín. mm



TARA Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Dark Chrome

36 608 882

mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificado

WRAS_2010

IAPMO_4976 (

TARA Llave de paso empotrada cierre a la derecha 3/4" - Dark Chrome

36 608 882

