


36 804 661



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Oro claro	36 804 661-26
	Cromo	36 804 661-00
	Platino cepillado	36 804 661-06
	Dark Chrome	36 804 661-19
	Oro claro cepillado	36 804 661-27
	Negro mate	36 804 661-33
	Bronce cepillado	36 804 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 804 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 804 661-47
	Cromo cepillado	36 804 661-93
	Dark Platinum cepillado	36 804 661-99

### Complementos necesarios


	<b>Fijación mural empotrada -</b> ● Profundidad de montaje mín. 78 mm ● Profundidad de montaje máx. 103 mm	35 003 970 90
---	--	---------------

36 804 661

mm [inches]




**Diagrama de flujo**



36 804 661

**Versión del producto de 4/2/2020**





**META Monomando mural de lavabo sin válvula - Oro claro**

META

36 804 661

**Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 4/2/2020**

<b>N°</b>	<b>Número de artículo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad de montaje</b>	<b>Plazo de entrega</b>
	09 24 77 002 90	tuerca	18	2