

36 804 661




- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Cromo cepillado	36 804 661-93
	Cromo	36 804 661-00
	Platino cepillado	36 804 661-06
	Dark Chrome	36 804 661-19
	Oro claro	36 804 661-26
	Oro claro cepillado	36 804 661-27
	Negro mate	36 804 661-33
	Bronce cepillado	36 804 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 804 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 804 661-47
	Dark Platinum cepillado	36 804 661-99

36 804 661

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

META

36 804 661

Certificado

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_2003

LGA\_19


36 804 661

Versión del producto hasta 1/23/2020

Versión del producto de 1/23/2020 a 4/2/2020

**Versión del producto de 4/2/2020**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## META Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

META

36 804 661

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 1/23/2020

Versión del producto de 1/23/2020 a 4/2/2020

### Versión del producto de 4/2/2020

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 77 002 90	tuerca	18	2