

META Monomando mural de lavabo sin válvula - Oro claro cepillado

META

36 860 660 Versión del producto de 1/7/2023



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para la batería Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Oro claro cepillado | 36 860 660-27 |
| | Cromo | 36 860 660-00 |
| | Platino cepillado | 36 860 660-06 |
| | Dark Chrome | 36 860 660-19 |
| | Oro claro | 36 860 660-26 |
| | Negro mate | 36 860 660-33 |
| | Bronce cepillado | 36 860 660-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 860 660-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 860 660-47 |
| | Cromo cepillado | 36 860 660-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 36 860 660-99 |

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada mando a la derecha - 35 816 970 90**
- ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada - 35 860 970 90**
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 95 mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

36 860 660 Versión del producto de 1/7/2023

mm [inches]






Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

EN 817

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




META Monomando mural de lavabo sin válvula - Oro claro cepillado

META

36 860 660 Versión del producto de 1/7/2023

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- WRAS_2107
6512DN0



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 3 | 09 31 11 112 90 | varilla | 1,00 | 60 |
| 8 | 90 15 05 064 01 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 28 22 323 00-27 | caño | 1,00 | 30 |
| 2 | 90 24 03 280 00 90 | boquilla | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 27 62 011 00-27 | roseta | 1,00 | 30 |
| 9 | 90 30 09 064 00 90 | llave | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 20 66 007 00-27 | manilla | 1,00 | 30 |
| 6 | 09 11 02 288-27 | funda | 1,00 | 60 |
| 1 | 09 24 03 072 10 90 | boquilla | 1,00 | 2 |