

META META PURE Monomando mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

META

36 860 664 Versión del producto de 1/7/2023



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para la batería Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Platino cepillado | 36 860 664-06 |
| | Cromo | 36 860 664-00 |
| | Dark Chrome | 36 860 664-19 |
| | Light Gold | 36 860 664-26 |
| | Light Gold cepillado | 36 860 664-27 |
| | Negro mate | 36 860 664-33 |
| | Dark Brass cepillado | 36 860 664-39 |
| | Bronce cepillado | 36 860 664-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 860 664-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 860 664-47 |
| | Cromo cepillado | 36 860 664-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 36 860 664-99 |

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada - 35 860 970 90**
- Profundidad de montaje máx. 95 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.





Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META META PURE Monomando mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

META

36 860 664 Versión del producto de 1/7/2023

Certificados y sostenibilidad

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2010 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 7 | 90 27 62 011 00-06 | roseta | 1,00 | 10 |
| 4 | 90 28 22 323 00-06 | caño | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 90 03 169 02 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 24 03 072 10 90 | boquilla | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 20 66 010-06 | manilla | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 24 03 280 00 90 | boquilla | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 11 02 389-06 | funda | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 31 11 112 90 | varilla | 1,00 | 60 |
| 9 | 90 30 09 064 00 90 | llave | 1,00 | 2 |