

VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

VAIA

36 860 809



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	36 860 809-00
	Platino cepillado	36 860 809-06
	Platino	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 809-28
	Bronce cepillado	36 860 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 860 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 860 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 860 809-99

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90
- Profundidad de montaje máx. 95 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90
- **ATENCIÓN:** No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

36 860 809

mm [inches]



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

VAIA

36 860 809

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2107	LGA_29
---------------------	-----------	--------



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 20 80 021-00	manilla	1,00	10
2	13 800 809-00	VAIA Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo	1,00	10
5	90 31 20 087 00-00	tapón	1,00	10
6	09 11 02 288-00	funda	1,00	10
7	90 27 80 012 00-00	roseta	1,00	10
8	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
9	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
4	90 31 11 063 00 90	varilla	1,00	2
10	12 869 970 90	Prolongación 20 mm -	1,00	2