

36 860 809




- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Bronce cepillado	36 860 809-42
	Cromo	36 860 809-00
	Platino cepillado	36 860 809-06
	Platino	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 809-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 860 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 860 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 860 809-99

36 860 809



mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Diagrama de trayectoria**



**Códigos y Estándares**

EN 817

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Bronce cepillado

VAIA

36 860 809


Certificado

WRAS\_2107

DVGW\_DW-  
6512DN0

36 860 809

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





36 860 809

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 072 10 90	boquilla	9	2