

**VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)**

VAIA

36 860 809



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 860 809-46
	Cromo	36 860 809-00
	Platino cepillado	36 860 809-06
	Platino	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 809-28
	Bronce cepillado	36 860 809-42
	Champagne (Oro 22k)	36 860 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 860 809-99

**Complementos necesarios**



**Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90  
 ● **ATENCIÓN:** No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

**Complementos necesarios**



**Batería monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90  
 ● Profundidad de montaje máx. 95 mm  
 ● Profundidad de montaje mín. 80 mm

36 860 809  
mm [inches]






Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

EN 817

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

VAIA

---


36 860 809  
Certificado

---

WRAS\_2107

DVGW\_DW-  
6512DN0

36 860 809





VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

VAIA

36 860 809

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 072 10 90	boquilla	9	2