

LISSÉ Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

LISSÉ

36 860 845 Versión del producto hasta 1/4/2024



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	36 860 845-00
	Platino cepillado	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Oro claro cepillado	36 860 845-27
	Negro mate	36 860 845-33
	Cromo cepillado	36 860 845-93
	Dark Platinum cepillado	36 860 845-99

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90
- Profundidad de montaje máx. 95 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90
- **ATENCIÓN:** No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 817
EPA WaterSense	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense





LISSE Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

LISSE

36 860 845 Versión del producto hasta 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4976	DVGW_DW-6512DN0	IAPMO_6397	LGA_29	WRAS_2107
IAPMO_8834	IAPMO_4976 (



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
11	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2
2	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	1,00	2
5	90 31 20 087 00-00	tapón	1,00	10
7	09 20 84 021-00	manilla	1,00	10
8	09 11 02 288-00	funda	1,00	10
4	90 11 84 021 00-00	caño	1,00	10
10	90 14 10 049 00 90	sello	1,00	2
12	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
3	90 31 11 004 00 90	varilla	1,00	2
6	90 31 11 063 00 90	varilla	1,00	2
9	90 27 84 020 00-00	roseta	1,00	10