

MEM Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

36 864 782			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Saliente 207 mm ● Caño rígido ● Aireador rectangular ● Diámetro del orificio caño 37 mm ● Diámetro del orificio batería monomando 57 mm ● Cubierta 80 x 180 mm ● Caudal máx. 5,7 l/min ● Sin plomo ● Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div> Champagne cepillado (Oro 22k) </div> <div> Cromo </div> <div> Platino cepillado </div> <div> Platino </div> <div> Dark Chrome </div> <div> Latón cepillado (Oro 23k) </div> <div> Champagne (Oro 22k) </div> <div> Dark Platinum cepillado </div>	<div>36 864 782-46</div> <div>36 864 782-00</div> <div>36 864 782-06</div> <div>36 864 782-08</div> <div>36 864 782-19</div> <div>36 864 782-28</div> <div>36 864 782-47</div> <div>36 864 782-99</div>

Complementos necesarios

	Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha - ●ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.	35 816 970 90
--	--	---------------

Complementos necesarios

	Batería monomando de pared empotrada - ●Profundidad de montaje máx. 95 mm ●Profundidad de montaje mín. 80 mm ●Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.	35 860 970 90
--	---	---------------

MEM Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

MEM

36 864 782
mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



MEM Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula - Champagne
cepillado (Oro 22k)

MEM

36 864 782


Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2107
--------	---------------------	-----------

**MEM Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula - Champagne
cepillado (Oro 22k)**

MEM

36 864 782



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	90 29 03 109 00 90	mezclador de aire	1,00	2
8	09 11 02 288-46	funda	1,00	60
2	90 11 01 186 00-46	placa	1,00	30
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
9	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2
3	04 28 22 149 10-46	caño	1,00	30
7	09 20 78 058-46	manilla	1,00	60
5	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2
10	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
6	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2