

41 610 979



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 2 tipos de chorro
- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 5 l/min (a 3 bares)
- Cubierta blanco mate RAL 9003
- Diámetro exterior 1240 mm, diámetro de orificio 450 mm
- Con sistema antical
- Peso 22,5 kg
- Los elementos de mando no se incluyen en el suministro.

Iluminación ambiental

- LED de color de la luz, aprox. 2700 K
- Bombilla protegida contra chorros de agua
- Tecnología: LED, no regulable
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

Entorno

- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en exteriores.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

**Panel de lluvia para la adaptación al color del techo disponible en todos los colores RAL, precio y tiempo de entrega bajo demanda
Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido**

Panel de lluvia para la adaptación al color del techo disponible en todos los colores RAL, precio y tiempo de entrega bajo demanda

Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido

Complementos necesarios



RAINMOON Caja empotrada en el techo - 35 610 970 90

- Carcasa de montaje empotrada de techo 1356 x 1356 x 290 mm
- Juego de premontaje
- Diámetro de orificio 1252 mm
- Profundidad de montaje mín. 290 mm
- Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido

41 610 979





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



RAINMOON Panel de lluvia - Blanco mate


GENÉRICOS

41 610 979

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

41 610 979



Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 90 10 01 183 00 90 | lámpara | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 17 20 217 00 90 | soporte | 4,00 | 2 |
| 6 | 90 24 04 346 01 90 | racor AQUACIRCLE | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 17 09 056 01 90 | módulo de chorro | 12,00 | 60 |
| 11 | 90 11 02 325 00 90 | cobertura | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 24 04 321 00 90 | atornilladura | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 18 40 222 00 90 | adaptador | 24,00 | 2 |
| 5 | 90 17 20 211 00 90 | empalme | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 17 09 057 01 90 | módulo de chorro | 12,00 | 2 |
| 7 | 90 24 04 346 02 90 | racor TEMPEST | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 17 20 216 00 90 | soporte | 3,00 | 2 |