

41 620 979



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 3 tipos de chorro diferentes
- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- Queen's Collar: cascada cilíndrica, máx. 24 l/min
- Cubierta blanco mate RAL 9003
- Diámetro exterior 1240 mm, diámetro de orificio 450 mm
- Con sistema antical
- Peso 22,5 kg
- Los elementos de mando no se incluyen en el suministro.

Iluminación ambiental

- LED de color de la luz, aprox. 2700 K
- Bombilla protegida contra chorros de agua
- Tecnología: LED, no regulable
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

Entorno

- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en exteriores.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

Panel de lluvia para la adaptación al color del techo disponible en todos los colores RAL, precio y tiempo de entrega bajo demanda

Panel de lluvia para la adaptación al color del techo disponible en todos los colores RAL, precio y tiempo de entrega bajo demanda

Complementos necesarios



AQUAMOON Caja empotrada en el techo - 35 620 970 90

- Carcasa de montaje empotrada de techo 1356 x 1356 x 290 mm
- Juego de premontaje
- Diámetro de orificio 1252 mm
- Profundidad de montaje mín. 290 mm

41 620 979





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



AQUAMOON Panel de lluvia - Blanco mate


GENÉRICOS

41 620 979

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

41 620 979



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
13	90 17 20 216 00 90	soporte	3,00	2
7	90 24 04 321 00 90	atornilladura	1,00	2
1	90 10 01 183 00 90	lámpara	1,00	2
12	90 17 20 217 00 90	soporte	4,00	2
6	90 17 09 057 00 90	módulo de chorro	12,00	2
4	90 17 20 221 00 90	soporte	5,00	2
8	90 24 04 346 00 90	racor AQUACIRCLE	1,00	2
2	90 17 09 058 00 90	módulo de chorro	5,00	2
14	90 11 02 325 00 90	cobertura	1,00	2
10	90 17 20 211 00 90	empalme	1,00	2
3	90 17 09 056 00 90	módulo de chorro	12,00	2
11	90 24 04 314 01 90	racor QUEENSCOLLAR	1,00	2
5	90 18 40 222 00 90	adaptador	24,00	2
9	90 24 04 314 00 90	racor TEMPEST	1,00	60